


Πολυκαρμπονικά & Πολυεστερικά φύλλα

2010




Commerplast
Ι.ΚΛΑΜΠΑΝΗΣ

Όροι Πώλησης

1. Ο παρών κατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο & ισχύει από 01/04/2010
2. Οι τιμές αφορούν παράδοση σε πρακτορείο περιοχής Αθηνών - Πειραιώς.
3. Οι τιμές επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ.
4. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με κίνδυνο & για λογαριασμό του αγοραστή.
5. Τυχόν παράπονα πελατών θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς μέσα σε επτά ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
6. Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός δέκα (10) ημερών και μόνο με παραστατικό και έξοδα του πελάτη, πάντοτε κατόπιν συνεννοήσεως.
7. Η κυριότητα των πωληθέντων εμπορευμάτων παρακρατείται από τον πωλητή μέχρι την πλήρη εξόφληση της αξίας τους από τον αγοραστή.
8. Ως απόδειξη παραλαβής των εμπορευμάτων από τον πελάτη θεωρείται η απόδειξη παραλαβής αυτών από τον μεταφορέα στην Αθήνα ή τον ίδιο ή εκπρόσωπό του για πελάτες Αθηνών.
9. Μετά την παρέλευση 60 ημερών από ημερομηνία εκδόσεως των τιμολογίων η απαίτηση καθίσταται τοκοφόρος με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.
10. Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια της Αθήνας, αποδοχής αποδεικνυόμενης από την παρούσα συναλλαγή.

Βρείτε μας στο χάρτη



Λογαριασμοί Καταθέσεων



150/619416-86



0026-0273-91-0102045088



01901009466-11



5024-033542-211

Τα Lexan® Thermoclear® ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της Sabic Innovative Plastics (πρώην General Electric) και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη πολυκαρμπονικού Lexan®.

Τα Lexan® Thermoclear® προσφέρονται σε 2 διαφορετικούς τύπους ανάλογα με το είδος της ασπίδας προστασίας τους:

1. Κυψελωτά με ασπίδα προστασίας 1 όψης & 10ετή εγγύηση
2. Κυψελωτά με ασπίδα προστασίας 2 όψεων & 10ετή εγγύηση




Εκτός της απaráμιλλης αντοχής τους στη UV ακτινοβολία, τα Lexan® Thermoclear® προσφέρουν ακόμα:

- Κυψέλες 2,3,5 τοιχωμάτων με ή χωρίς ενίσχυση "X"
- Άριστη αντοχή στην κρούση και τις μηχανικές καταπονήσεις.
- Ανθεκτικότητα στις καιρικές μεταβολές, αφού διατηρούν τις φυσικές τους ιδιότητες σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (-40° C - +120° C)
- Φωτοδιαπερατότητα, η τιμή της οποίας ποικίλει ανάλογα με το πάχος και το χρώμα των φύλλων
- Μικρό βάρος, εύκολη μεταφορά & τοποθέτηση
- Εύκολη Τοποθέτηση

Πιο αναλυτικά, τα Lexan παρέχουν:

UV προστασία

Τα Lexan® Thermoclear® επιστρώνονται κατ' επιλογήν με φιλμ προστασίας 100% από τη UV ακτινοβολία από την μία ή και από τις δύο όψεις τους. Χάρη σε αυτή τους την ιδιότητα, τα φύλλα Lexan® Thermoclear® δεν πολυμερίζονται, διατηρούν στο ακέραιο τις ιδιότητες τους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και παράλληλα προστατεύουν τον χώρο που καλύπτουν από τις αρνητικές επιδράσεις της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας.



Θερμομόνωση

Οι κυψέλες 2 ή περισσότερων τοιχωμάτων των κυψελωτών πολυκαρμπονικών φύλλων έχουν εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες υπερέχοντας απέναντι σε οποιαδήποτε υάλωση με μονό υαλοπίνακα.

Ηχομόνωση

Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan® προσφέρουν μέγιστη ηχομόνωση 23 dB, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 52210-75

Αντοχή στο χαλάζι


Ένα πολυκαρμπονικό φύλλο Lexan® με ασπίδα UV 2 όψεων και πάχους 10 και 16 mm έχει αντοχή σε ταχύτητες κρούσης πολύ πάνω από 21 m/sec (ένας κόκκος χαλαζιού 20 mm έχει ταχύτητα κρούσης 21 m/sec) ενώ ανταγωνιστικά υλικά όπως το γυαλί ή το ακρυλικό αντέχουν από 7-14 m/sec.

Εγγύηση

Τα φύλλα Lexan® συνοδεύονται από ελάχιστη εγγύηση 10 ετών ενάντια στον αποχρωματισμό, τη μείωση φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων στις μηχανικές καταπονήσεις.

Lexan® Thermoclear®




ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ	ΠΑΧΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
10730004	Lexan® Thermoclear®	4.0mm	2,10 X 6,00	Διάφανο	UV1	7,80 €
10730006	Lexan® Thermoclear®	6.0mm	2,10 X 6,00	Διάφανο	UV1	12,70 €
10730008	Lexan® Thermoclear®	8.0mm	2,10 X 6,00	Διάφανο	UV1	14,80 €
10730010	Lexan® Thermoclear®	10.0mm	2,10 X 6,00	Διάφανο	UV1	15,30 €
10730016	Lexan® Thermoclear®	16.00 mm	2,10 X 6,00	Διάφανο	UV1	24,50 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ	ΠΑΧΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑΤΑ*	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
10730004	Lexan® Thermoclear®	4.0mm	2,10 X 6,00	Γαλακτώδες	UV1	8,10 €
10730006	Lexan® Thermoclear®	6.0mm	2,10 X 6,00	Γαλακτώδες	UV1	13,10 €
10730008	Lexan® Thermoclear®	8.0mm	2,10 X 6,00	Γαλακτώδες	UV1	15,10 €
10730010	Lexan® Thermoclear®	10.0mm	2,10 X 6,00	Γαλακτώδες	UV1	16,20 €
10730016	Lexan® Thermoclear®	16.00 mm	2,10 X 6,00	Γαλακτώδες	UV1	25,20 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ	ΠΑΧΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑΤΑ*	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
10730004	Lexan® Thermoclear®	4.0mm	2,10 X 6,00	Καφέ / Μπλε	UV1	8,20 €
10730006	Lexan® Thermoclear®	6.0mm	2,10 X 6,00	Καφέ / Μπλε	UV1	13,30 €
10730008	Lexan® Thermoclear®	8.0mm	2,10 X 6,00	Καφέ / Μπλε	UV1	15,40 €
10730010	Lexan® Thermoclear®	10.0mm	2,10 X 6,00	Καφέ / Μπλε	UV1	16,70 €
10730016	Lexan® Thermoclear®	16.00 mm	2,10 X 6,00	Καφέ / Μπλε	UV1	25,60 €




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ "Π"	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
10750010	4.0mm	2,10	1,10 €
10750016	6.0mm	2,10	1,30 €
10750004	8.0mm	2,10	1,70 €
10750006	10.0mm	2,10	1,70 €
10750008	16.00 mm	2,10	2,35 €



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "Η"	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
10770004	4.0mm	6,00	2,70 €
10770006	6.0mm	6,00	4,20 €
10770008	8.0mm	6,00	5,00 €
10770010	10.0mm	6,00	5,00 €
10770016	16.00 mm	6,00	8,00 €
10780010	SNAP 10MM ΓΙΑ PC	6,00	5,90 €



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΤΙΜΗ
10770004	25 mm X 50 m(για φύλλα έως 10 mm)	15,10 €
10770006	38 mm X 50 m(για φύλλα 16-20 mm)	26,00 €




*Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται και φύλλα πολυκαρμπονικά στους ακόλουθους τύπους:

Απλά Κυψελωτά (Thermoclear) UV2
Θερμοανакλαστικά Κυψελωτά UV1 / UV2
Συμπαγή πολυκαρμπονικά UV1 / UV2
Θερμοανакλαστικά Συμπαγή




Fiber Glass Πολυεστερικά Φύλλα


ΜΕ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ



Τα Πολυεστερικά φύλλα ενισχυμένα με ίνες υάλου (Fiber Glass) διαφώτιστα ή χρωματιστά, παρέχουν την πλέον ικανοποιητική λύση για την κατασκευή σκεπών, παραθύρων, εργοστασίων, υποστέγων, θερμοκηπίων, στεγάστρων αυτοκινήτων υπό μορφή ΤΟΛ, καταστρωμάτων πλοίων, παραθαλάσσιων κέντρων (αδιάβλητα από τη θαλασσινή αλμύρα).


1. Είναι διαφώτιστα (φωτοδιαπερατότητα μέχρι 90% με διάχυτο ομοιόμορφο φως).
2. Αντέχουν σε θερμοκρασίες από -20°C έως $+140^{\circ}\text{C}$
3. Είναι θερμομονωτικά ελαφρά και έχουν υψηλές μηχανικές αντοχές εφάμιλλες του χάλυβα.
4. Έχουν υψηλές χημικές αντοχές και είναι απρόσβλητα σε διαλύτες, οξέα, αλκάλια, άλατα, κ.λπ.
5. Έχουν χαμηλό κόστος τοποθέτησης λόγω του ότι είναι ελαφριά και δεν απαιτούν βαρύ σκελετό.
6. Παράγονται σε χρώματα μπλε, πράσινο, κίτρινο, κεραμμοδί, παστέλ, κ.ά.
7. Παράγονται σε όλα τα προφίλ λαμαρινών όπως ΒΙΟΧΑΛΚΟ-ΚΟΝΤΙ-ΚΑΜΑΡΙΔΗ-ΜΑΚΡΗ κ.λπ.






ΚΥΜΑΤΩΣΗ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΜΑΤΩΣΗ "Α"	ΒΑΡΟΣ ± 5%	ΠΑΧΟΣ ± 5%	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
10730004	Διαφανές	1300 gr / m ²	0,8 mm	1,10 m	Έως 6,0 m	10,00 €/m ²
10730006	Διαφανές	1850 gr / m ²	1,1 mm			11,50 €/m ²
10730008	Διαφανές	2400 gr / m ²	1,6 mm			12,90 €/m ²
10730010	Διαφανές	3400 gr / m ²	2,0 mm			16,00 €/m ²




ΚΥΜΑΤΩΣΗ Α ΣΕ ΡΟΛΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΜΑΤΩΣΗ "Α"	ΒΑΡΟΣ ± 5%	ΠΑΧΟΣ ± 5%	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
10730004	Διαφανές	1100 gr / m ²	0,7 mm	1,20 m	Έως 10,0 m	7,50 €/m ²
10730006	Διαφανές	1300 gr / m ²	0,9 mm			10,00 €/m ²




ΚΥΜΑΤΩΣΗ ΜΒ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΜΑΤΩΣΗ "Α"	ΒΑΡΟΣ ± 5%	ΠΑΧΟΣ ± 5%	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
10730004	Διαφανές	1300 gr / m ²	0,9 mm	0,95 m	Έως 7,00 m	10,50 €/m ²
10730006	Διαφανές	1900 gr / m ²	1,1 mm			12,00 €/m ²
10730008	Διαφανές	2400 gr / m ²	1,6 mm			13,50 €/m ²
10730010	Διαφανές	3400 gr / m ²	2,0 mm			17,00 €/m ²



ΚΥΜΑΤΩΣΗ Ε - ΕΛΛΕΝΙΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΜΑΤΩΣΗ "Α"	ΒΑΡΟΣ ± 5%	ΠΑΧΟΣ ± 5%	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
10730004	Διαφανές	1300 gr / m ²	0,9 mm	0,92 m	Έως 6,10 m	10,40 €/m ²
10730006	Διαφανές	1900 gr / m ²	1,1 mm			11,80 €/m ²
10730008	Διαφανές	2400 gr / m ²	1,6 mm			13,20 €/m ²




ΚΥΜΑΤΩΣΗ Π

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΜΑΤΩΣΗ "Π"	ΒΑΡΟΣ ± 5%	ΠΑΧΟΣ ± 5%	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
10730004	Διαφανές	1300 gr / m ²	0,8 mm	1,10 m	Έως 8,5 m	10,50 €/m ²



ΕΠΙΠΕΔΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΜΑΤΩΣΗ "Α"	ΒΑΡΟΣ ± 5%	ΠΑΧΟΣ ± 5%	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
10730004	Διαφανές	1300 gr / m ²	0,8 mm	1,20 m	Έως 6,0 m	10,00 €/m ²
10730006	Διαφανές	1850 gr / m ²	1,1 mm			11,00 €/m ²
10730008	Διαφανές	2400 gr / m ²	1,6 mm			12,50 €/m ²



ΚΥΜΑΤΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΒΙΟΧΑΛΚΟ-ΙΣΟΒΑΥ-ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ-ΚΟΝΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΜΑΤΩΣΗ KSH 50 ΚΟΝΤΙ ή NERGAL 4-42	ΒΑΡΟΣ ± 5%	ΠΑΧΟΣ ± 5%	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
10730004	Διαφανές	1300 gr / m ²	0,8 mm	1,042 m	Έως 6,0 m	7,70 €/m ²
10730006	Διαφανές	1850 gr / m ²	1,1 mm			13,80 €/m ²
10730008	Διαφανές	2400 gr / m ²	1,6 mm			16,00 €/m ²
10730010	Διαφανές	3400 gr / m ²	2,0 mm			18,00 €/m ²

- Φύλλα διαφόρων άλλων κυματώσεων είναι διαθέσιμα κατά παραγγελία
- Τα φύλλα της κυματώσης Α είναι κατάλληλα για επικάλυψη θερμοκηπίων με την προσθήκη ειδικών σταθεροποιητικών στοιχείων.
- Τα πάχη και τα βάρη δίνονται με απόκλιση +- 5%
- Η τιμή των χρωματιστών φύλλων αυξάνεται κατά 5%



Εργοστάσιο - Γραφεία

Τατοΐου 248 - Αχαρνές Αττική - Τ.Κ. 136 77
Τηλ: 2108076819 - 2108076824 - 2108073749
Fax: 2108074057
email: info@commerplast.gr
Url: www.commerplast.gr